


90.432 R STAPLES 90 (18GA)
USE GENUINE OMER FASTENERS Crown: .217" 15 - 5/8"
P_{s,max}: 7,5 bar (105 PSI) 1,00x1,25 40 - 1-9/16"

3ET90432R

omer s.p.a. CE UK CA
Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY

3ETCE

WARNING
1. Read and understand tool labels and manual.
2. Failure to follow warnings could result in DEATH or SERIOUS INJURY.
3. Operators and others in the work area MUST wear safety glasses with side shields.
4. Keep fingers AWAY from the trigger when not driving fasteners to avoid accidental firing.
5. Choice of trigger systems is important. Check manual for triggering options.
6. NEVER point tool at your self or others in work area.
7. NEVER use oxygen or other bottled gasses. Explosion may occur.



3ET99

3ETS1

3ET95

2007042L


2007042R

Azionamento - Actuation - Auslösung - Actionnement - Accionamiento - Ενεργοποίηση
Acionamento - Activering - Çalıştırma - Aktivierung - Spuštění - Spustenie


Azionamento a contatto
Contact actuation



81.44





Oppure - Or



Azionamento sequenziale singolo
Single sequential actuation



81.44.1



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Manual for use, maintenance and spare parts
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y recambios
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok
Návod k používání a údržbě a náhradní díly
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
Μέρος 2
Parte 2
Deel 2
Kisim 2
Del 2
Část 2
Čast 2



90.432 R

cod. 1447000R



Warning: Please read the instructions and warnings for this tool carefully before use. Failure to do so could lead to serious injury.

Dati tecnici
Technical data
Technische Daten
Tehniska data

Caractéristiques techniques
Datos técnicos
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Technické údaje

Dados técnicos
Technische gegevens
Teknik veriler
Technické údaje

Misure impiegabili
Lengths
Verwendbare Nagellänge
Dimensioner som kan användas

Dimensions utiles
Medidas de longitud
Μήκος Αναλωσίμου
Příпустné rozměry

Medidas utilizáveis
Toepasbare afmetingen
Boy
Použitelné rozmery

mm 15+40
inch 5/8"÷1-9/16"

Capacità caricatore n° punti
Magazine capacity
Magazinkapazität Nägel
Magasinkapacitet Antal punkter

Capacité chargeur n° de points
Capacidad cargador n° puntos
Δυνατότητα γεμιστέρα
Kapacita zásobníku p. sponek

Capacidade carregador n° pontos
Capaciteit magazijn in aantal spijkers
Dergi kapasitesi
Kapacita zásobníka p. spôn

115

Pressione d'esercizio
Operating pressure
Betriebsdruck
Driftryck

Pression d'exercice
Presión de servicio
Πίεση λειτουργίας
Pracovní tlak

Pressão de serviço
Werkdruk
Çalışma basıncı
Prevádzkový tlak

bar 5÷7,5
psi 70÷105

Consumo aria
Air consumption
Luftverbrauch
Luftförbrukning

Consumation d'air
Consumo aire
Κατανάλωση αέρα
Spotreba vzduchu

Consumo ar
Luchtverbruik
Hava tüketimi
Spotreba vzduchu

lt/colpo 0,45
ft³/cycle 0,0158

Peso
Weight
Gewicht
Vikt

Poids
Peso
Βάρος
Hmotnost

Peso
Gewicht
Ağırlık
Hmotnost

kg 1,36
lbs 3,00

Dimensioni
Dimensions
Abmessungen
Dimensioner (AxBxH)

Dimensions
Dimensiones
Διαστάσεις
Rozměry

Dimensões
Afmetingen
Boyutlar
Rozmery

mm 247x64x217
inch 9-3/4"x2-1/2"x8-9/16"
(LxWxH)

EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009

Pressione sonora in pos. operatore
Sound pressure in operator's position
Schalldruck am Arbeitsplatz
Ljudtryck på operatörsplatsen

Pression sonore poste Opérateur
Presión sonora en la pos. del operador
Ηχητική πίεση στη θέση του χειριστή
Akustický tlak v místě obsluhy

Pressão sonora na posição Operador
Gelelidsdruk op de werkplaats
Operatör pozisyonunda ses basıncı
Akustický tlak v mieste obsluhy

dB(A) 86
(K= 4 dB)

EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009

Potenza sonora emessa
Sound power emitted
Emitierte Schalleistung
Avgiven ljudeffekt

Puissance sonore émise
Potencia sonora emitida
Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς
Emitovaný akustický tlak

Potência sonora emitida
Geëmitteerd geluidsvermogen
Çıkan ses gücü (ses desibeli)
Výstupný akustický výkon

dB(A) 94
(K= 4 dB)


CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999

Emissione vibratoria sull'impugnatura
Vibratory emissions on handle
Vibrationsemission am Griff
Vibrationsemission på handtaget

Émission vibratoire sur la prise en main
Emisión de vibraciones en la empuñadura
Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή
Emise vibrací na rukojet

Emissão vibratória na empunhadura
Trillingsemissie op de handgreep
Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları
Emisie vibrácií na rukováti


m/s² 3,10
(K= 2 m/s²)




Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλωσίμου
Tipo de agrafio
Type nietjes
Zimba ve çivi tipleri
Typ av stýgn
Typ sponky
Typ spony

90



1,00x1,25



Crown: .217" (1/4")
Gauge: 18



Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Vybava




90.432 R

cod. 1447000R

Cod.	Descrizione	Description
00.04	O-Ring	O-Ring
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.38	O-Ring	O-Ring
00.45	O-Ring	O-Ring
00.48.5	Guarnizione	Gasket
01.37	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.43	O-Ring	O-Ring
01.51	O-Ring	O-Ring
02.30	O-Ring	O-Ring
03.04.5	Vite	Screw
04.00	Dado	Nut
04.06.5	Vite	Screw
04.50	Vite	Screw
05.00.2	Dado	Nut
05.14	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.01	Anello elastico	Elastic ring
09.15	Rondella	Washer
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.10	O-Ring	O-Ring
10.55	O-Ring	O-Ring
12.20.1	Spina	Pin
13.16.2	Spina	Pin
13.22.2	Spina	Pin
21.47K	Corpo	Body
22.46K	Testa completa	Head unit
22.46	Testa	Head
23.41	Fondello	Case back
25.41.4	Silenziatore	Silencer
25.44	Deflettore	Exhaust deflector
26.41.4K	Cilindro	Cylinder
28.41	Guarnizione	Gasket
32.42	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione	Gasket
41.42K	Valvola	Valve
44.40	Guarnizione	Gasket
45.40K	Anello valvola	Ring
45.42K	Anello testa	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve assy
51.41K	Boccola	Valve housing
53.41K	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41K	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
57.42K	Tubo di scarico	Exhaust pipe
64.41	Carter	Hold down
74.44.4	Staffa testina	Head bracket
75.43.7	Rinvio sicura	Referral safety
76.05.5	Perno	Pin
76.25.4	Regolatore	Controller
77.46.4	Guida testina	Head guide
77.47	Guida sicura	Safety guide
78.44	Sicura	Safety
80.46	Grilletto testina	Trigger
81.44	Grilletto comando	Trigger
81.44.1	Grilletto comando	Trigger
86.58	Carrucola	Pulley
90.40	Molla	Spring
90.42	Molla	Spring
91.07	Molla	Spring
91.21	Molla	Spring
91.41.4	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.43	Molla	Spring
94.40	Molla	Spring
94.41	Boccola	Bushing
22.40.90K	Battente	Driver
56.44.90	Caricatore	Magazine
72.40.90	Spingipunto	Pusher
84.41.90	Controtestina	Nose
96.41.90	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler
D02	Occhiali protettivi	Protective goggles

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar - Tésnéni - Tesnenia




90.432 R


cod. 1447000R

Indice di modifica Upgrade number **4**


Caricamento da sopra
Top load magazine



Disinceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή
Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sikişma giderme - Rensning av igensättningar - Uvoľnení - Uvoľnenie



Regolazione di profondità - Depth adjustment - Tiefeneinstellung - Réglage des dimensions - Réglage des dimensions
Ρύθμιση βάθους - Regulação de profundidade - Diepte afstelling - Derinlik ayarı - Djupjustering - nastavení hloubky - nastavenie hĺbky



Caratteristiche - Features - Merkmale - Caractéristiques - Características - Χαρακτηριστικά
Características - Kenmerken - Özellikler - Vlastnosti - Vlastnosti

Dispositivo di blocco sparo a fine punti

Stop firing device on empty magazine

